

SALENTO

SALENTO

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD


Ispirata alla luminosa pietra di Trani, la collezione interpreta l'anima dei centri storici mediterranei – fatta di archi, superfici vissute e luce naturale – traducendola in un linguaggio essenziale e attuale. Le irregolarità tono su tono e la delicatezza cromatica restituiscono una materia elegante e senza tempo, capace di fondere tradizione e modernità in un'unica, raffinata visione progettuale.

Between historic architecture and contemporary design, a surface that transforms stone into a space to live in. Inspired by the luminous Trani stone, the collection captures the soul of Mediterranean historic centers – with arches, worn surfaces, and natural light – and translates it into a clean, contemporary language. Tone-on-tone irregularities and subtle color nuances create an elegant, timeless material, capable of blending tradition and modernity into a single, refined design vision.

Entre architecture historique et design contemporain, une surface qui transforme la pierre en espace de vie. Inspirée par la lumineuse pierre de Trani, la collection interprète l'âme des centres historiques méditerranéens – faite d'arcs, de surfaces patinées et de lumière naturelle – et la traduit dans un langage essentiel et actuel. Les irrégularités ton sur ton et la délicatesse des nuances restituent une matière élégante et intemporelle, capable de fusionner tradition et modernité dans une vision de projet raffinée.

Zwischen historischer Architektur und zeitgenössischem Design entsteht eine Oberfläche, die Stein in bewohnbaren Raum verwandelt. Inspiriert vom leuchtenden Trani-Stein, fängt die Kollektion die Seele mediterraner Altstädte ein – mit Bögen, gelebten Oberflächen und natürlichem Licht – und übersetzt sie in eine klare, moderne Sprache. Ton-in-Ton-Unregelmäßigkeiten und subtile Farbnuancen schaffen ein elegantes, zeitloses Material, das Tradition und Moderne in einer einzigen, raffinierten Designvision vereint.

Tussen historische architectuur en eigentijds design, een oppervlak dat steen transformeert tot leefruimte. Geïnspireerd door de heldere Trani-steen, vangt de collectie de ziel van mediterrane historische centra – met bogen, geleefde oppervlakken en natuurlijk licht – en vertaalt deze in een essentiële en actuele ontwerptaal. Ton-sur-ton onregelmatigheden en subtiële kleurnuances creëren een elegant, tijdloos materiaal dat traditie en moderniteit samenbrengt in één verfijnde ontwerpvisie.



SALENTO

Tra architettura storica e design contemporaneo, una superficie che trasforma la pietra in spazio da abitare.

Visone

Una grafica ispirata alla stratificazione della pietra, dove le bande orizzontali e i toni caldi costruiscono una superficie profonda e sedimentata. Il disegno richiama il tempo e la materia, restituendo un carattere autentico e fortemente materico.

A design inspired by the layering of stone, where horizontal bands and warm tones create a deep, sedimented surface. The pattern evokes time and materiality, resulting in an authentic, highly textured character.

Un motif inspiré par la stratification de la pierre, où des bandes horizontales et des tons chauds créent une surface profonde et sédimentée. Le dessin évoque le temps et la matière, donnant un caractère authentique et très texturé.

Ein Design, das von der Schichtung des Steins inspiriert ist, bei dem horizontale Bänder und warme Farbtöne eine tiefe, geschichtete Oberfläche schaffen. Das Muster erinnert an Zeit und Materialität und verleiht einen authentischen, stark strukturierten Charakter.

Een ontwerp geïnspireerd op de lagenstructuur van steen, waarbij horizontale banen en warme tinten een diepe, gesedimenteerde oppervlakte creëren. Het patroon roept tijd en materiaal op en geeft een authentiek, sterk textuurrijk karakter.



Floor Visone 60x120 - 24"x48" Rett
Wall & Furniture Struttura Visone 60x120 - 24"x48" Rett



8

Outdoor Floor Visone 60x120 - 24"x48" Rett R11



9

Outdoor Floor Visone 60x120 - 24"x48" Rett R11

Beige

10

Una superficie equilibrata e uniforme, in cui il colore si sviluppa in modo compatto e continuo. Le leggere variazioni interne creano un fondo misurato, pensato come base neutra e raffinata per il progetto.

A balanced, uniform surface where the color develops in a compact, continuous way. Subtle internal variations create a measured background, designed as a neutral, refined base for any project.

Une surface équilibrée et uniforme, où la couleur se déploie de manière compacte et continue. De légères variations internes créent un fond mesuré, pensé comme base neutre et raffinée pour le projet.

Eine ausgewogene, gleichmäßige Oberfläche, bei der sich die Farbe kompakt und kontinuierlich entwickelt. Dezentere interne Variationen schaffen einen sorgfältigen Hintergrund, gedacht als neutrale, elegante Basis für das Projekt.

Een evenwichtig, uniform oppervlak waar de kleur compact en continu verloopt. Subtiële interne variaties creëren een gecontroleerde achtergrond, bedoeld als neutrale en verfijnde basis voor het project.

11



Floor Beige 60x120 - 24"x48" Rett
Wall Struttura Beige 60x120 - 24"x48" Rett



Wall Mosaico Salento Intreccio Beige 30x30 - 12"x12" Rett



Bianco

Un'interpretazione essenziale della pietra, affidata a un fondo chiaro attraversato da sfumature impercettibili. La grafica privilegia la continuità visiva e la pulizia del segno, offrendo una superficie discreta e trasversale.

An essential interpretation of stone, with a light background crossed by imperceptible shades. The design favors visual continuity and clean lines, creating a subtle, versatile surface.

Une interprétation essentielle de la pierre, sur un fond clair traversé de nuances à peine perceptibles. Le motif privilégie la continuité visuelle et la pureté du trait, offrant une surface discrète et polyvalente.

Eine essenzielle Interpretation von Stein, mit hellem Hintergrund durchzogen von kaum wahrnehmbaren Nuancen. Das Design setzt auf visuelle Kontinuität und klare Linien und schafft eine dezente, vielseitige Oberfläche.

Een essentiële interpretatie van steen, met een lichte achtergrond doorsneden door nauwelijks waarneembare nuances. Het ontwerp bevordert visuele continuïteit en zuivere lijnen en biedt een subtiel, veelzijdig oppervlak.





Floor Bianco 60x120 - 24"x48" Rett

Furniture Struttura Bianco 60x120 - 24"x48" Rett

Wall Struttura Bianco 60x120 - 24"x48" Rett, Bianco 30x60 - 12"x24" Rett



22

Wall Mosaico Salento Vintage Bianco 30x30 - 12"x12" Rett



23

Floor Bianco 60x120 - 24"x48" Rett
Wall Bianco, Struttura Bianco 60x120 - 24"x48" Rett

Grigio

Una nuance controllata e contemporanea,
definita da una materia compatta e da
variazioni cromatiche appena accennate.
Il risultato è una superficie sobria e equilibrata.

A controlled, contemporary
shade defined by a compact
material and subtle color
variations. The result is a sober,
balanced surface.

Une nuance maîtrisée et
contemporaine, définie par une
matière compacte et de légères
variations chromatiques. Le résultat
est une surface sobre et équilibrée.

Ein kontrollierter, zeitgemäßer Farbton,
definiert durch ein kompaktes
Material und feine Farbvariationen.
Das Ergebnis ist eine zurückhaltende,
ausgewogene Oberfläche.

Een gecontroleerde, eigentijdse
tint, gedefinieerd door een compact
materiaal en subtiële kleurvariaties.
Het resultaat is een sobere,
evenwichtige oppervlakte.





26

Floor Grigio 60x120 - 24"x48" Rett
Wall Struttura Grigio 60x120 - 24"x48" Rett, Grigio 30x60 - 12"x24" Rett



27

Floor Grigio 60x120 - 24"x48" Rett
Wall Struttura Grigio 60x120 - 24"x48" Rett



28

Backsplash Grigio 30x60 - 12"x24" Rett



29

Floor Grigio 60x120 - 24"x48" Rett
Furniture Struttura Grigio 60x120 - 24"x48" Rett
Backsplash Grigio 30x60 - 12"x24" Rett

Outdoor Floor Grigio 60x120 - 24"x48" Rett R11 |
Indoor Floor Grigio 60x120 - 24"x48" Rett
Indoor Wall & Furniture Struttura Grigio 60x120 - 24"x48" Rett



SALENTO

Visone


Beige

Bianco


Grigio

SALENTO

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
 GLAZED PORCELAIN STONWARE WITH COLOURED BODY
 GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
 GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT
 GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



34




120x120 - 48"x48" Rett
1007536 Salento Beige
1007537 Salento Bianco
1007538 Salento Grigio
1007539 Salento Visone





60x120 - 24"x48" Rett
1007540 Salento Beige
1007541 Salento Bianco
1007542 Salento Grigio
1007543 Salento Visone



60x120 - 24"x48" Rett **R11**
1007606 Salento Beige
1007607 Salento Bianco
1007608 Salento Grigio
1007609 Salento Visone




60x60 - 24"x24" Rett
1007544 Salento Beige
1007545 Salento Bianco
1007546 Salento Grigio
1007547 Salento Visone



30x60 - 12"x24" Rett
1007548 Salento Beige
1007549 Salento Bianco
1007550 Salento Grigio
1007551 Salento Visone



MOSAICI - MOSAICS



MOSAICO SALENTO INTRECCIO 30x30 - 12"x12" Rett
1007717 Salento Beige
1007718 Salento Bianco
1007719 Salento Grigio
1007720 Salento Visone



MOSAICO SALENTO VINTAGE 30x30 - 12"x12" Rett
1007721 Salento Beige
1007722 Salento Bianco
1007723 Salento Grigio
1007724 Salento Visone

35

PEZZI SPECIALI 9,5 MM - SPECIAL PIECES 9,5 MM



BATTISCOPA 6,5x60 - 2⁹/₁₆"x24" Rett
1007713 Salento Beige
1007714 Salento Bianco
1007715 Salento Grigio
1007716 Salento Visone

SALENTO

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONWARE WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

DECORI - DECORS



STRUTTURA BEIGE
1007599 60x120 - 24"x48" Rett



STRUTTURA BIANCO
1007600 60x120 - 24"x48" Rett



36



STRUTTURA GRIGIO
1007601 60x120 - 24"x48" Rett



STRUTTURA VISONE
1007602 60x120 - 24"x48" Rett



37



Floor Beige 60x120 - 24"x48" Rett
Wall Strutturata Beige 60x120 - 24"x48" Rett

SALENTO

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

IMBALLI

PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

| FORMATO SIZE | SCATOLA - BOX | | | PALLET | | |
|---|----------------|----------------|-------|-----------------|----------------|------|
| | Pezzi - Pieces | m ² | KG | Scatole - Boxes | m ² | KG |
| 120x120 - 48"x48" Rett | 1 | 1,44 | 31,00 | 40 | 57,60 | 1260 |
| 60x120 - 24"x48" Rett / R11 Rett / Struttura Rett | 2 | 1,44 | 31,00 | 39 | 56,16 | 1229 |
| 60x60 - 24"x24" Rett | 3 | 1,08 | 22,80 | 40 | 43,20 | 932 |
| 30x60 - 12"x24" Rett | 6 | 1,08 | 22,80 | 40 | 43,20 | 932 |
| 30x30 - 12"x12" Mosaico Salento Intreccio Rett | 5 | 0,45 | 9,00 | - | - | - |
| 30x30 - 12"x12" Mosaico Salento Vintage Rett | 5 | 0,45 | 9,00 | - | - | - |
| 6,5x60 - 2 ^{9/16"} x24" Battiscopa Rett | 12 | 7,20 ml | 11,00 | - | - | - |

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



| Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen | Norme Norms Noemes Normen Normen | Valori prescritti Required values Valeurs exigées Vorgeschriebene werte Vereiste waarde | SALENTO | |
|--|---|---|---|---|
| Dimensioni SIZES Format Format Afmetingen | ISO 10545-2 | Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit | ≥ 95% | |
| | | Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte | ± 0,5% ± 2 mm | |
| | | Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken | ± 0,5% ± 2 mm | |
| | | Spessore Thickness Épaisseur Stärke Dikte | ± 5% ± 0,6 mm | |
| | | Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid | ± 0,5% ± 2 mm | |
| Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie | ISO 10545-12 | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met | Ingelivo Frost proof Ingelif Frostzicher | |
| | | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie | E ≤ 0,5% | E ≤ 0,1% B1a GL |
| | | Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breeksterkte | S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ² | S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm ² |
| | | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig |
| | | Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijtvastheid van het oppervlak van geglazuurde tegels | Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant | Beige, Bianco: Classe 4 Visone, Grigio: Classe 3 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°) | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met | | |
| Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte deo Oberfläche Oppervlaktehardheid | EN 101 | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met | Mohs ≥ 6 | |
| Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstofluoride) | ISO 10545-13 | Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant | Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA | |
| Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglazuurde tegels | ISO 10545-14 | Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant | Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5 | |
| Caratteristiche antidrucciolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient | DIN EN 16165 ANNEX B (no lux/lapp/silk) B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no lux/lapp/silk) | Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met | R10 0,40 ≤ M ≤ 0,74 | |
| | DIN EN 16165 ANNEX A (no lux/lapp/silk) | | R11 M ≥ 0,74 | |
| | ANSI A 326.3 Acu Test (no lux/lapp/silk) | | Classe A+B Class A+B Classe A+B Gruppe A+B Klasse A+B | |

| |
|--|
| CE |
| NGT SPA VIA PLATONE 9 42048 RUBIERA (RE) |
| 05 001NGT2013-07-01 |
| EN 14411:2012 |
| Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_w \leq 0,5\%$, per pavimentazioni interne ed esterne. |
| Dry pressed ceramic tile, with water absorption $E_w \leq 0,5\%$, for internal and external floorings. |

Prima edizione: Marzo 2026
Coordinamento: Ufficio Marketing
© Copyright 2026 Gruppo Romani S.p.A.



